

## BoA – Instrumente zur Schmerzquantifizierung


### Anamneseakronym SOCRATES

S	site
O	onset
C	character
R	radiation
A	alleviating factors or associations
T	timing
E	exacerbating factors
S	severity


### Anamneseakronym OPQRST

O	onset
P	provocation/ palliation
Q	quality
R	radiation
S	severity
T	time

### NRS – numerische Ratingskala (Therapie i.d.R. ab >3/10)



### VAS – visuelle Analogskala (Therapie i.d.R. ab >3/10)



## **BPS – behavioral pain scale (Therapie ab 6/12) – cave Sedierungsgrad!**

<b>Gesichtsausdruck</b>	entspannt	1
	teilweise angespannt (Augenbrauen gerunzelt)	2
	stark angespannt (augen zugekniffen)	3
	grimassierend	4
<hr/>		
<b>Obere Extremität</b>	keine Bewegung	1
	gelegentliche Flexion	2
	häufige Flexion, Bewegung der Finger	3
	ständige Flexion	4
<hr/>		
<b>Beatmungscompliance</b>	Toleranz der Beatmung	1
	Husten, Beatmung meist möglich	2
	Patient kämpft mit dem Beatmungsgerät	3
	Kontrollierte Beatmung nicht möglich	4

## **KUSS – kindliche Unbehagens- und Schmerzskala (Therapie ab 4/10)**

<b>Weinen</b>	nicht	0
	Stöhnen, Jammern, Wimmern	1
	Schreien	2
<hr/>		
<b>Gesichtsausdruck</b>	entspannt, lächelt	0
	Mund verzerrt	1
	Grimassieren	2
<hr/>		
<b>Beinhaltung</b>	neutral	0
	strampelnd	1
	an den Körper gezogen	2
<hr/>		
<b>Rumpfhaltung</b>	neutral	0
	unstet	1
	Krümmen, Aufbäumen	2
<hr/>		
<b>motorische Unruhe</b>	keine	0
	mäßig	1
	ruhelos	2

KPS – keyword pain scale („Treat C &D“)

